

السنة الدراسية	رقم المادة	رقم الباب	رقم السؤال	نوع السؤال	السؤال
13	20110303	6	1	3	ماهي طريقة استدعاء البرنامج الفرعي من الخارج؟
13	20110303	6	2	3	private function message1 ( val as integer) As string? أ- ماهو أسم الدالة الوظيفية ؟ ب- مانوع البيانات المعادة منها؟
13	20110303	6	3	3	ما أسم الدوال التي يمكن إستدعاؤها دون كتابة برامجها الفرعية ؟
13	20110303	6	4	3	ماهو أسم الدالة الحرفية التي تقوم بإرجاع طول نص معين وكيف تستخدم؟
13	20110303	6	5	3	ماهي القيمة التي تتعين للمتغير A في جملة A=int (8.75)
13	20110303	6	6	3	توجد بلغة البيسك العديد من الدوال الجاهزة للقيام بعدة وظائف مهمة ، ماهي أنواع هذه الدوال ؟
13	20110303	6	7	3	الأجراء الفرعي هو برنامج مستقل كيف يمكن إستدعاؤه؟
13	20110303	6	8	3	ما وظيفة الدالة Date value ؟
13	20110303	6	9	3	ما وظيفة الدالة Sgr (x) ؟
13	20110303	6	10	3	ما وظيفة الدالة Str (string) ؟
13	20110303	6	11	3	ما وظيفة الدالة val (string) ؟
13	20110303	6	12	3	ماهي الامور المهمة التي تميز الدالة عن الاجراء الفرعي؟
13	20110303	6	13	3	عند إجراء استدعاء معين لدالة أو وظيفة ما الذي يجب مراعاته في عدد المعاملات في جملة الاعلان؟
13	20110303	6	14	3	ماهي الجملة التي تنتهي بها الدالة الوظيفية في أي موقع ؟
13	20110303	6	15	4	أكمل : 1- توفر لغة البيسك المرني إمكانية إضافة ..... بإختيار بند إضافة ،.....، من قائمة .....
13	20110303	6	16	4	أكمل : 2- لمعرفة قيم ..... ونغير قيم ..... خلال ..... فإننا نستخدم .....
13	20110303	6	17	4	أكمل : 1- الاجراء الفرعي sub يمكن ان يعيد .....
13	20110303	6	18	4	أكمل: يمكن استدعاء الاجراء الفرعي sub من ..... أو .....
13	20110303	6	19	4	أكمل: القيم المعادة من الاجراء الفرعي تكون ضمن ..... وليس .....

13	20110303	6	20	3	<p>من خلال المقطع البرمجي التالي</p> <pre>public sub age ( y1 as integer, y2 as integer ,A as (string A= "The age is :" &amp; y1-y2 END Sub</pre> <p>مانوع البيانات المعادة من الاجراء الفرعي السابق ؟</p>
13	20110303	6	21	3	<p>إذا أردنا إستبدال الجزء البرمجي السابق بالدالة الوظيفية <b>function</b> ماهي الجملة المستخدمة في البرنامج؟</p>
13	20110303	6	22	3	<p>هناك دالة تستخدم لتشكيل التاريخ بطريقة معينة ما أسم هذه الدالة ؟</p>
13	20110303	6	23	3	<p>ماهو ناتج الدالة <b>abs(9.7)</b>؟</p>
13	20110303	6	24	3	<p>قم بتتبع المقطع التالي تم اجب عن السؤال التالي ؟</p> <pre>private sub command1 -click() v= val (text1) construct message (v) END sub</pre> <p>ماهي مدخلات ومخرجات هذا المقطع من البرنامج الفرعي ؟</p>
13	20110303	6	26	3	<p>قم بتتبع المقطع البرمجي التالي وأجب عن الاسئلة التالية</p> <pre>private function Add message (val as integer ) as sting Add Message=" my Age is " &amp; val  End function</pre> <p>أ. إذا تم استدعاء الجزء البرمجي السابق باستخدام جملة <b>m1=Addmessage(30)</b> ماذا تعيد الدالة إلي البرنامج الرئيسي ؟</p>
13	20110303	6	27	3	<p>قم بتتبع المقطع البرمجي التالي وأجب عن الاسئلة التالية</p> <pre>private function Add message (val as integer ) as sting Add Message=" my Age is " &amp; val  End function</pre> <p>ب. إذا تم استدعاء الجزء البرمجي السابق باستخدام جملة <b>m2=Addmessage (55)</b> ماذا تعيد الدالة إلي البرنامج الرئيسي ؟</p>

13	20110303	6	31	3	ماهوناتج الجملة A=Month(#3/8/1970#) إذا كان شكل التاريخ (DD/MM/YY) ؟
13	20110303	6	32	3	ما اسم الدالة التي تستخدم لاعطاء الحرف المقابل للشفرة (ASCII) ؟
13	20110303	6	33	3	ما اسم الدالة التي تستخدم لارجاع الجزء الصحيح فقط لرقم معين ؟
13	20110303	6	34	3	دوال يمكن استدعاؤها بدون كتابة برامجهها ويتم استدعاؤها مباشرة بأسمها في الجزء الايمن من جملة التعيين ماذا تسمى هذه الدوال؟ ماذا ينتج عند تنفيذ الجملة :
13	20110303	6	35	3	Number = ABS (-46.8 ) Text1 . Text=number
13	20110303	6	36	3	فيما تستخدم الدالة Result=Rtrim(string1)
13	20110303	6	37	3	ماهي استخدامات النافذة السريعة Immediate window أثناء التنفيذ ؟
13	20110303	6	38	3	ماهو الشكل العام لكتابة الاجراء الفرعي (sub) واين يتم كتابته ؟ ومن أين يتم استدعاوه ؟ وماذا يسمى في هذه الحالة؟
13	20110303	6	39	3	كيف يتم إضافة (module) إلى المشروع ؟
13	20110303	6	40	4	أكمل:- في حالة الرغبة لاستدعاء ..... لاي نموذج آخر في.....ويجب كتابته في الجزء..... مع ملاحظة كتابة جملة ..... قبل اسم الاجراء الفرعي.
13	20110303	6	41	4	أكمل: المعاملات هي اسماء ..... وهي تمثل القيم..... من الخارج إلى ..... وتعرف المعاملات ..... والقيم ..... من ..... إلى ..... وتعرف .....
13	20110303	6	42	4	أكمل: توفر لغة ..... طريقة مميزة لانتهاء ..... و ..... حيث يستطيع .....منها قبل الوصول إلى النهاية باستخدام .....
13	20110303	6	43	4	أكمل: لإضافة نقطة توقف ..... للسطر المراد معرفة قيم المتغيرات عنده وذلك بوضع المؤشر عنده والنقر على الامر .....الموجود بالقائمة .....
13	20110303	6	44	4	أكمل: نستخدم الدالة .....في تحديد قيمة .....
13	20110303	6	45	4	أكمل: يتم اضافة .....إلى.....بنفس طريقة إضافة ..... حيث يتم إختيار ..... من القائمة .....
13	20110303	6	46	4	أكمل: نستطيع استخدام علامة ..... محل عبارة ..... لمعرفة قيم المتغيرات مثل كتابة ..... بدل من .....
13	20110303	6	47	4	أكمل: جميع معاملات الدالة هي ..... من خارج ..... ولا يوجد أي معامل مخرج وهي تعيد ..... تقوم بتخزينها في .....
13	20110303	6	48	3	اكتب جملة تعريف روتين يكون فيها أسم الروتين add-numbers ونوع المعاملات صحيح ، وعدد المعاملات 2؟

13	20110303	6	49	3	ما اسم الدالة التي تقوم بإرجاع عدداً معيناً من الأحرف بداية النص؟
13	20110303	6	50	3	أذكر أسماء ثلاثة دوال رياضية؟